


Schachtabdeckungen

ARGOnomie der Schachtabdeckungen:
Die Passform entscheidet



Argo d.o.o. wurde 1990 gegründet und ist heute ein führendes Industrie- und Handelsunternehmen.

Ursprünglich entwickelte und produzierte das Unternehmen spezielle nautische Ausstattungen und Deckanlagen für Segelschiffe sowie in weiterer Folge kleine Yachten. Heute nimmt die Produktion von Segelschiffen nur noch 5% der Gesamtproduktion ein.

Ab 1991 wurde die Produktion von Kunststoffrohren begonnen. Der neue Geschäftszweig übertraf sehr rasch den Bereich der nautischen Produkte. Die Produktion von Kunststoffrohren- und Teilen beträgt derzeit 70% des Gesamtumsatzes. Als Hersteller von Abflusssystemen für Gebäude aus Polypropylen und anderen Rohrsystemen verfügt ARGO über die breiteste Produktpalette des Landes. Unsere qualitativ hochwertigen Produkte nehmen nicht nur in Slowenien eine Spitzenstellung ein. Wir sind auch auf den Märkten West- und Osteuropas erfolgreich vertreten.

2001 wurde der dritte Geschäftsbereich eröffnet: Die Produktion von Kabelschutzrohren aus Polyethylen beträgt derzeit 25% unserer Gesamtproduktion.

Die Hauptsitz des Unternehmens in Horjul verfügt über ein Firmengelände von 17.000m², wovon 4.000m² überdacht sind. Derzeit verarbeiten wir jährlich ungefähr 1.000 Tonnen Polyethylen und 3.000 Tonnen Polypropylen mit stark steigender Tendenz. Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Angebot von Rohrsystemen wobei die Produktpalette ständig erweitert wird.

Unser Erfolg bedeutet für uns nicht, dass wir auf unseren Lorbeeren auszuruhen gedenken. Wir befinden uns ganz im Gegenteil in einer rasanten Wachstums- und Internationalisierungsphase. Wir arbeiten intensiv an jeder Möglichkeit, unser Kundenservice zu verbessern. Unsere Angebotspalette erfährt sinnvolle Erweiterungen. Deshalb ist es kein Zufall, dass unser Unternehmen den Namen Argo trägt. In der Mythologie war Argo der Name von Jasons Schiff, das die furchtlosen und tapferen Seefahrer auf der Suche nach dem goldenen Vlies in unbekannte Welten brachte. Der Geist der Argonauten, ihr Mut und der Wunsch nach neuen Entdeckungen ist auch in unserem Unternehmen verwurzelt. In diesem Sinne expandieren wir fortwährend und bringen unsere Herstellungsverfahren auf den neusten Stand, investieren in professionelles Training, folgen den weltweiten Trends und entwickeln innovative Lösungen.

All dies hilft uns, unser wichtigstes Ziel zu erreichen: Ein Höchstmaß an Zufriedenheit unserer Kunden. Wir bieten unseren Kunden Produkte höchster Qualität und individuelle, perfekt auf den einzelnen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungen. In der konsequenten Verfolgung dieser Ziele werden wir auf den wachsenden internationalen Märkten erfolgreich sein.

Fortschrittliche Lösungen

Unsere Schachtabdeckungen kommen auf Fahrradwegen, Gehsteigen, Parkplätzen und Strassen zum Einsatz – überall dort, wo Qualität, Zuverlässigkeit und eine Langzeitlösung gefordert ist. Auch bei Schachtabdeckungen haben traditionellen Bauweisen technischen Neuerungen Platz gemacht. Unsere neuen Produkte bieten zuverlässige und moderne Lösungen mit lebenslanger Garantie.

Die Vorteile unserer Produkte

- Installation und Instandhaltung der Schachtabdeckungen sind einfach
- Die Materialien (biegsames Gusseisen) sind bei gleicher Belastbarkeit bis zu 50% leichter als Produkte aus grauem Gusseisen
- Die Produkte sind stabil, in der Auflage optimal stabilisiert und es kommt aus diesem Grund zu keinen störenden Geräuschen
- Eine verbesserte Form des Rahmens fördert die Passgenauigkeit
- Maximaler Rostschutz durch Rostschutzfarbe Schwarz
- Die Produkte können mit einem Geräuschdämmeinsatz versehen werden sowie mit Bolzen und Belüftungsöffnungen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Spezifikationen und Kombinationen.
- Die Produkte stimmen mit dem Standard SIS EN 124 überein


Index

01 Fortschrittliche Lösungen

Die Vorteile unserer Produkte

Tabellen

03 Schachtabdeckungen und Verschlüsse



Anwendung von Schachtabdeckungen

- **KLASSE A:** A 150 LEISTUNGSKAPAZITÄT > 15kN
Fußgängerzonen, Fahrradwege und Grünflächen.
- **KLASSE B:** B 125 LEISTUNGSKAPAZITÄT > 125kN
Fußgängerzonen, Fahrradwege, Gehwege und
KFZ- Parkplätze
- **KLASSE C:** C 250 LEISTUNGSKAPAZITÄT > 250kN
Strassen, Parkplätze für PKW und Lastfahrzeuge
- **KLASSE D:** D 400 LEISTUNGSKAPAZITÄT > 400kN
Straßen, Parkplätze für schwere Lastfahrzeuge



SCHACHTABDECKUNGEN

	EAN Code	Kapazität (t)	Gesamtgewicht (kg)	Größe	Artikel	Einheit
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0644 2	1,5	16	350x350	500/A	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0645 9	1,5	22	350x450	500/B	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0646 6	1,5	43	600x600	501	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0647 3	12,5	48	600x600	502	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0648 0	25,0	71	600x600	503	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0649 7	40,0	73	600x600	504	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0653 4	12,5	26	400x400	512	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0654 1	12,5	33	500x500	520	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0655 8	25,0	55	500x500	521	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen ohne Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0663 3	12,5	46	∅ 600	600	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, mit Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0659 6	12,5	44	∅ 600	601	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Betonfüllung und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0650 3	40,0	74	∅ 600	602	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0651 0	25,0	82	∅ 600	603	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz, detto, ohne Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0652 7	40,0	69	∅ 600	604	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0667 1	40,0	67	∅ 600	605	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Schrauben und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0668 8	60,0	89	∅ 600	606	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen und Betonfüllung	383 10205 0656 5	12,5	20	∅ 450	610	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen und Betonfüllung	383 10205 0669 5	12,5	43	∅ 600	611	Stück
Schachtfüllung mit Rahmen und Dichtung	383 10205 0657 2	12,5	26,5	∅ 500	621	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0658 9	12,5	25	∅ 500	622	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0664 0	25,0	69	∅ 600	633	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz, ohne Zusatz	383 10205 0672 5	40,0	73	∅ 600	634	Stück
Schachtverschluss mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0673 2	40,0	71	∅ 600	635	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0676 3	25,0	79	∅ 600	643	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz, detto ohne Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0677 0	40,0	83	∅ 600	644	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0678 7	40,0	81	∅ 600	645	Stück
Teleskopischer Verschluss mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz, detto ohne Geräuschdämmungseinsatz		40,0	120	∅ 600	654	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0665 7	25,0	26	300x300	700	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen und Bolzen – gerade	383 10205 0681 7	40,0	45,5	400x400	701	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen und Bolzen – Installation eines Sandfangs ist nicht möglich		40,0	37,5	400x400	701B	Stück

SCHACHTABDECKUNGEN

	EAN Code	Kapazität (t)	Gesamtgewicht (kg)	Größe	Artikel	Einheit
Schachtabdeckung mit Rahmen und Bolzen – Installation eines Sandfangs ist nicht möglich		40,0	36	400x400	702B	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0660 2	12,5	40	∅ 600	703	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0661 9	40,0	60	∅ 600	704	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen	383 10205 0662 6	25,0	15	500x250	711	Stück
Schachtabdeckung mit Abfluss und Bolzen	383 10205 0726 5	25,0	16	500x100	721	Stück
Endstück für Artikel 721			1,9			Stück
Endstück – Ausgang für Artikel 721			3			Stück
Schachtabdeckung mit Abfluss und Bolzen	383 10205 0727 2	25,0	25	500x200	723	Stück
Endstück für Artikel 723			2,9			Stück
Endstück – Ausgang für Artikel 723			4,5			Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen		25,0	13	500x200	724	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0640 4	12,5	76	600x600	801	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Dichtung, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0641 1	40,0	80	600x600	802	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Dichtung, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0642 8	12,5	157	600x1300	811	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, Dichtung, Bolzen und Geräuschdämmungseinsatz	383 10205 0643 5	40,0	165	600x1300	812	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, durch eine Schraube befestigt	383 10205 0728 9	12,5	160	800x800	903	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen, durch eine Schraube befestigt	383 10205 0729 6	40,0	184	800x800	904	Stück
Reiniger für Abwasser	383 10205 0730 2		107		1014	Stück
Kleine verzierte Säule			33			Stück
Sandfang für Abdeckungen			7	300x300	700A	Stück
Sandfang für Abdeckungen			18	400x400	702A	Stück
Schachtabdeckung mit Rahmen		1,5	11	∅ 325	406	Stück
Zange zum Öffnen der Schachtabdeckung			1,5			Stück
Zange zum Öffnen der Schachtabdeckung			1,4			Stück



ARGO d.o.o. Horjul

Vrhniška cesta 30
SI - 1354 Horjul
Slovenija

t. +386 1 7591 700

f. +386 1 7591 720

e. info@argo.si

w. www.argo.si